

UTILIZZA



LEGNO LAMELLARE

Per i nostri prodotti in legno lamellare utilizziamo legno locale di montagna di alta qualità, proveniente dalla nostra segheria. Con l'ausilio dei metodi più innovativi della produzione di legno lamellare, realizziamo prodotti con alta capacità statica.

Ogni singola tavola viene analizzata e deve soddisfare criteri di qualità e resistenza superiori alla media. In conformità alla EN 14081-1 viene determinata, attraverso il Microtec-GOLDENEYE, l'esatta classe di resistenza delle singole tavole. Con questa tecnologia è possibile produrre legno lamellare nelle classe di resistenza GL24h, GL28c e GL32c.



Una rapida produzione individuale, una perfetta elaborazione delle commissioni, ed una assoluta concentrazione sulle aspettative dei nostri clienti, sono per noi molto importanti. Inoltre, il nostro centro die pretaglio, che vanta tre Hundegger, quali la K2i 1250 ROBOT, K2i 1250 5-Achsen e K2 625 5-Achsen, è in grado di fornire le basi per il Vostro progetto.

Theurl è autorizzato ad apporre sui propri prodotti il marchio "CE" e "Ü". Il controllo ed il monitoraggio esterno viene effettuato dalla "MPA dell'Università Stoccarda".

Caratteristiche

Legno	abete locale larice su richiesta
Umidità legno	11% +/- 2,5%
Selezionamento	classificato a macchina eco norma DIN 4074-4 e EN 14081
Spessore lamell e	40 mm
Incollaggio	colla melaminica resistente alle intemperie, fuga in colla trasparente
Qualità	a vista o industriale
Lunghezze standar d	6,0 m, 12,0 m, 13,50 m, 16,0 m e 18,0 m
Imballaggio	pacchetti in fogli, cellophonato singolarmente a richiesta

	GL24h	GL28c	GL32c
Larghezza	60-280 mm	100-280 mm	100-280 mm
Altezza	120-1280 mm	120-1280 mm	120-1280 mm
Classe di resis tenza	T 14	T 22 (T 14)	T 26 (T 14)

Dimensioni

Tutte le altezze sono disponibili ogni 40 mm da 120 mm a 1280 mm.

	Larghezza	Altezza mm (ogni 40 mm)									Lunghezza				
	mm	120	160	200	240	280	320	360	400	600	800	1000	1200	1280	m
Pezzi/ Pacco	60	6 0	4 2	3 6											6 a 18
Pezzi/ Pacco	80	5 0	3 5	■ 30	2 5										6 a 18
Pezzi/ Pacco	100	4 0	2 8	2 4	2 0	1 6									6 a 18
Pezzi/ Pacco	120	3 0	2 1	1 8	1 5	1 2	9	9	9	6	3	3	3	3	6 a 18
Pezzi/ Pacco	140		2 1	1 8	1 5	1 2	9	9	9	6	3	3	3	3	6 a 18
Pezzi/ Pacco	160		1 4	1 2	1 0	8	6	6	6	4	2	2	2	2	6 a 18
Pezzi/ Pacco	180			1 2	1 0	8	6	6	6	4	2	2	2	2	6 a 18
Pezzi/ Pacco	200			1 2	1 0	8	6	6	6	4	2	2	2	2	6 a 18
Pezzi/ Pacco	220				5	4	3	3	3	2	1	1	1	1	6 a 18
Pezzi/ Pacco	240				5	4	3	3	3	2	1	1	1	1	6 a 18
Pezzi/ Pacco	260					4	3	3	3	2	1	1	1	1	6 a 18
Pezzi/ Pacco	280					4	3	3	3	2	1	1	1	1	6 a 18